



izmir

DOĞAL YAŞAM PARKI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ

www.izmir.bel.tr

Soyu tükenmekte olan gururlu ve zeki Siyah Makaklar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DOĞAL YAŞAM PARKI ücretsiz yayınıdır. Kış Dönemi / 2012

HABERLER



İzmir Doğal Yaşam Parkı'na uluslararası gurur

Geçtiğimiz yıl Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği EAZA'ya tam üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, bir büyük gururu daha yaşadı.

Türkiye adına EAZA Konsey üyeliğine adaylığını koyan İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Hakan Öztürk, diğer ülkelerin de desteğiyle konsey üyeliğine seçilmeyi başardı.

Posta yoluyla yapılan seçimlerin sonuçları Avusturya'nın Innsbruck kentinde yapılan EAZA konferansında açıklandı. Kısa sürede Avrupa'nın önemli doğal yaşam parkları arasına girmeyi başaran İzmir Doğal Yaşam Parkı, böylece birliğin yönetiminde de etkin bir konuma ulaştı. EAZA'nın tüm çalışma stratejilerini belirleyen konsey, hayvan politikaları, gelir ve harcamalar, yıllık raporlar ve EAZA yönetimi ile tüm son kontrolleri yapıyor. EAZA Konseyi üyeleri 3 yılda bir seçiliyor.



İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Hakan Öztürk

İşte şimdi aile oldular

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli fili İzmir, doğumundan sonra ilk kez babası Winner ile bir araya geldi. Begümcan, Winner ve İzmir'in fotoğraf karelerine yansıyan birlikteliği "mutluluğun resmi" ifadesiyle yorumlandı. İDY Parkı'nın en renkli üyeleri Begümcan, Winner ve yavru fil İzmir, bu günlerde mutluluk tabloları çiziyor. Türkiye'de dünyaya gelen ilk fil olma özelliği sayesinde tüm ülkenin sevgilisi haline gelen İzmir, nihayet özlediği baba şefkatine kavuşmanın sevincini yaşıyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın fil ailesi, 2011 yılının Şubat ayındaki doğumun ardından ilk kez bariyer olmadan bir arada yaşamaya başladı. Yavru fil İzmir, bugüne dek sadece annesinin yanında barınıyor, Winner'in ön-görülemez davranışları nedeniyle zarar görmemesi için babası ile bir araya getirilmeyordu.



"Babasınıninkizi"

Vahşi doğadaki sürü şartlarında yavruların annenin yanı sıra diğer dişi filler tarafından da koruma altına alındığını dile getiren İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Veteriner Hekim Hakan Öztürk, böyle bir imkana sahip olmayan İzmir'in gelişim sürecini zarar

görmekten atlatabilmesi için bugüne dek babasıyla bir araya getirilmediğini söyledi. Sabırla ve kontrollü bir şekilde aileyi birleştirme yönünde çalıştıklarını dile getiren Öztürk, sonunda anne Begümcan, baba Winner ve yavru fil İzmir'in birlikte yaşamaya başladığını ifade etti.

Su kaplumbağası beslemek mi istiyorsunuz ? “Ne kadar zor olabilir ki ?” demeyin.

Su kaplumbağaları bakımının kolay olduğu düşünülen ufak hayvanlardır.

Çoğu zaman “ne kadar zor olabilir ki ?” diye düşünülüp, evde beslemek üzere, özellikle hediye olarak alınmaktadır ancak su kaplumbağalarının sürüngen hayvanlar olduğu ve sürüngenlerin çok özel bir bakıma ihtiyaç duydukları unutulmamalıdır.

Su kaplumbağaları yarı sucul (semi-akuatik) türlerdir. Tamamı su ile dolu bir akvaryum veya tamamen kuru alanlarda yaşayamazlar. Onlar için yapılacak ortamın içerisinde hem yüzebilecekleri bir su alanı hem de kuruyup ısınabilecekleri bir kara alanı bulunmalıdır.

Su kaplumbağaları tıpkı diğer sürüngenler gibi dış ortam ısısına göre metabolizma hızlarını ayarlarlar, kışın soğuk günlerde yiyecek tüketimi ve hareketleri azalır, ortam ısısına göre bazen kış uykusuna yatarlar. Yazın sıcak ve güneşli günlerde ise oldukça aktif olurlar. Su kaplumbağaları için en uygun ortalama sıcaklık değeri su için 23 - 25°C

karasal alan içinse 26 - 29°C'tır. Bunun için özellikle soğuk kış günlerinde ısıtıcı kullanılmalıdır.

Su kaplumbağaları günde 1 öğün hazır yemler ile beslenir, bunun yanı sıra diyetlerine zaman zaman yeşillik ve diğer protein kaynakları eklenebilir.

Su sağlığı dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur, su özellikle filtrasyonu bulunmayan akvaryumlarda sık sık değiştirilmelidir.

Ömürleri 20-25 yıl kadardır. İyi bakılmayan ortamlarda bu süre kısalabilir. Kabuk yumuşaması ve deformasyonları, gelişme geriliği, gözlerde ve kulaklarda şekillenen enfeksiyonlar olası hastalıklarıdır.

Koruyucu olarak zaman zaman sularına vitamin uygulaması ve kabuklarının yumuşak bir fırça ile temizlenmesi önerilmektedir.

Salmonella insanlarda hastalıklara sebep olan bir bakteridir. En sağlıklı su kaplumbağaları bile dışkılarında salmonella bakterisi barındırır. Bağışıklık sistemi güçlü insanlarda bu bakteri hastalığa sebep olmamasına rağmen küçük çocuklar, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda çok tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle su kaplumbağası ile temas halinde olan herkesin kendi sağlığı için hijyen kurallarına uyması ve ellerini her temas sonrasında yıkaması gerekir.





YABAN KEÇİSİ (*Capra aegagrus*)

Alem : Animalia
 Şube : Chordata(Omurgalılar)
 Sınıf : Mammalia(Memeliler)
 Takım : Artiodactyla(Çift toynaklılar)
 Alttakım : Ruminantia(Geviş getirenler)
 Aile : Capridae
 Alt aile : Caprinae
 Cins : Capra
 Tür : Capra aegagrus

Coğrafi Yayılımı: Ege Adaları, Yunan Adaları, Kafkasya, İran, Irak, Türkmenistan, Pakistan.

Habitat: Deniz seviyesinden 3000 m yüksekliğe kadar olan sarp kayalıklarda, ormanlarla örtülü sarp ve ulaşılması güç yerlerde, bodur çalılarla örtülü kayalıklarda yaşarlar.

Yaşam Süresi: 15-20 yıl.

Üreme mevsimi: Kasım ortasından aralık ortasına kadar çiftleşirler.

Gebelik Süresi: 150-170 gün.

Doğum : Mayıs ayında olur ve 1 ya da 2 yavru dünyaya getirirler. Yavrular 4-5 ay süt emerler.

Fiziksel özellikler:

Boy Uzunluğu : 130-180 cm

Kuyruk Uzunluğu : 15-18 cm

Omuz Yüksekliği : 80-100 cm.

Vücut Ağırlığı : 40-85 kg

Postları (Derileri) : Kısa sık ve sert kıllıdır. Yazın renkleri kırmızı, kahverengi gri; kışın ise soluk sarımsı gridir. Erkeklerde omuz başından ön ayaklara sırta ve enseye uzanan siyah bir şerit vardır. Çiftleşme zamanı bu şerit koyulaşır. Karın hattı daha siyah bir şeritle ayrılır.

Ergin tekelerde çene altında sert, uzun, siyah kıllı bir sakal bulunur. Erkeklerin boynuzları uzun geriye hançer gibi kıvrık, ucu içe dönüktür. Dişilerin boynuzları daha kısa, küt ve renkleri daha açıktır. Boynuz uzunluğu 58-127 cm dir.

DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

Gündüz aktif olan hayvanlardır. Sabahın çok erken saatleri ile akşam serinliğinde oturlar. Günü sıcak saatlerinde kayaların gölge yerlerinde, in ve mağaralarda, ağaçların arasında geviş getirerek dinlenirler. Çiftleşme döneminde erkekler arasında kavgalar olur. Bu dönemde erkekler dişinin dikkatini çekmek için boynuz diplerindeki bezlerden koku salgırlar. Çiftleşme döneminden doğum dönemine kadar erkek ve dişiler bir arada dolaşır. Yaz aylarında dişiler, yavrular ve genç erkekler sürüler oluştururlar.

Korunma Durumu

1996 yılında nesli tehlikede hayvanlar listesine dahil edilmişlerdir. Düşmanları vahşi kediler, çakallar ve insanlardır. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, yaban keçileri barınağında barındırılmaktadır.

Beslenme

Ot, yaprak, genç bitki sürgünleri, dal, meyve taneleri, ağaç kabuğu, yosun gibi bitkisel besinlerle beslenirler.





PUMA (*Puma concolor*)

Alem	: Animalia
Şube	: Chordata
Sınıf	: Mamalia
Takım	: Carnivora
Aile	: Felidae
Cins	: Puma
Tür	: Puma concolor

Coğrafi Dağılımı: Kuzeybatı Kanada, Kuzey Amerika, Florida, güneybatı Arjantin.

Ormanlar, dağlık, kayalık bölgeler, tropik ormanlar, yağmur ormanları, otlaklar, bataklıklar. Avlanmaya uygun yerlerde yaşayabilirler. Yaşam süreleri 18-20 yıldır.

Üreme ve Yavru Bakımı: Dişiler 2,5 yaşında, erkekler 3 yaşında üreme olgunluğuna ulaşır. Belirli bir üreme mevsimi

yoktur. Dişiler 12 yıl, erkekler 20 yıl kadar üreme yeteneğine sahiptir.

Hamilelik süresi: 82-96 gün.

Yavru sayısı: Her doğumda 1-6 adet yavru dünyaya getirirler. Doğduklarında 226-450 gr arasındadırlar. Yavrular doğduktan 10 gün sonra gözlerini açarlar. Yavrular ilk 3 ay anne sütü ile beslenirler. 6. haftadan sonra et yemeğe başlarlar. Erkek yavrular dişi yavrulara göre daha hızlı büyür.

6. aydan itibaren kendi başlarına yaşayabilecek duruma gelen yavrular 26 aylık olana kadar annelerinden ayrılmazlar.

Davranış Özellikleri: Sosyal hayvanlardır. Gece avlanırlar. Sessizce avlarına yaklaşır ve uygun zamanda avlarının üstüne atlarlar. Avlarını boynundan yakalar ve ölünceye kadar bırakmazlar. Avlarını sürükleyip üstlerini örterler daha sonra gece yarısı dönüp yerler. Çok iyi koku alır ve kulakları çok iyi işitir.

Parkımızda, büyük kediler için yapılan 10.000 m² alanın, 2000 m² açık, 277 m² kapalı, toplam 2277 m²’lik alan Puma Barınağı olarak ayrılmıştır. Puma Barınağı’nda Agora ve Smyrna adında 2 adet puma barındırılmaktadır. Haziran 2004 doğumlu olan pumalar 7 aylıkken Kahramanmaraş’tan İzmir’e getirilmiştir.



Çok iyi yüzücüdürler. Ağaçlara çok rahat tırmanırlar.

Tanıtıcı Özellikler:

Baş ve gövde uzunluğu: 120-160 cm veya 86-154 cm arasında olabilmektedir.

Kuyruk uzunluğu: 68-96 cm

Omuz yüksekliği: 60 cm

Ağırlık: Erkek 36-120 kg, dişi 29-64 kg’dır.

Başları vücutlarına göre küçük ve uzun kuyrukları vardır. Ayakları geniştir yere tam basar. Kulakları küçüktür ve uçları siyahımsı tüylerle kaplıdır. Renk açısından sarıdan griye çeşitlilik gösterir. Yeleli yoktur. Burunları pembemsi. Gözleri erginlerde grimsi kahve rengidir. Yetişkin erkekler dişilere göre daha iridir.

Parkımızda Beslenmesi:

Haftanın üç günü kırmızı et, üç günü beyaz et ile beslenmektedirler. Vitamin, mineral takviyesi yapılmaktadır. Dişi pumanın bir günde kırmızı et tüketimi 1 kg, beyaz et tüketimi 1,2 kg’dır. Erkek pumanın ise bir günde tükettiği kırmızı et 1,5 kg, beyaz et tüketimi 1,9 kg’dır.

Beslenme : Doğada fare, kanada geyiği, karaca, yaban eşiği, rakun, kokarca, tavşan, kuşlar, sümüklü böcek, balık, evcil kanatlılar, büyükbaş hayvanlar, küçükbaş hayvanlar, domuz ile beslenirler. Geceleri avlanırlar.Yıllık yiyecek tüketimleri 860-1300 kg’dır. Avladıkları yırtıcı hayvanı 350 m sürükleyebilirler.

MAYMUN ADASI

SİYAH MAKAK (*Macaca nigra*)

Kuzeydoğu Endonezya, Sulawesi Adası'na özgü (endemik) bir türdür.

Tüysüz yüzü ve postu ile omzundaki beyaz tüyler dışında tamamen siyahtır. Uzun ağzı ile büyük çenesi ve başının üstünde yer alan uzun tüylü tepeliği ile tanınır. Bu tepeliklerini ruh hallerine göre dikleştirir veya yatırırlar. Makakların, geçici olarak besin depo ettikleri ağız keseleri (avurt) vardır.

Makak, 4-5 yaşında üreme olgunluğuna erişir. Belirli bir çiftleşme mevsimi yoktur. Dişi, çiftleşmeden yedi ay sonra bir yavru doğurur. Yarım kilo ağırlığındaki yavru, annesine ya-

pırcasına tutunur ve annesiyle birlikte gezer. Belirli bir süre sonra çevreyi keşfetmek için kısa süreli annesinden ayrılır. Bu keşiflerde anne yavruyu gözetiminde tutar.

Doğal Yaşam Parkı'nda 6053 m² açık, 134 m² kapalı Maymun Adası barınağında, 3 adet yeşil maymun, 4 adet Mona maymunu (aynı barınakta), 5 adet yetişkin Siyah Makak barındırılmaktadır. Makak sürüsünün en genç üyesi **Neri** liderdir. Oldukça hareketli olan Neri aynı zamanda ailenin yaramaz çocuğu konumunda. Eski lider Amedeus tarafından da gözetlenen Neri diğer grup arkadaşlarına üstünlüğünü kabul ettirse de. Ame-

deus'a olan saygısını hep koruyor. **Nesim**, ailenin en ürkek üyesi, diğer grup üyeleri onunla şakalaşmayı ve kızdırmayı seviyorlar. Bu onların oyun tarzı.

Ninja genelde kendi halinde olmayı seviyor. Bazen Amedeus ve Nesim'le ilgileniyor.

Naftali, duruşu, hareketleri ve oyunculuğuyla neşeli ve araştırmacı bir yapıya sahip.

Amedeus ise grubun en yaşlısı ve eski lideri. Grup içinde saygınlığını halen koruyan Amedeus, iştahlı ve yemeklerle arası oldukça iyi.



VERVET MONKEY, YEŞİL MAYMUN (Cercopithecus aethiops)

Afrika'da Senegal'den Somali'ye kadar Güney Afrika ve Kuzeydoğu Afrika'da Kızıldeniz'den Tokar yakınlarına kadar yayılış gösterirler. Tropikal yağmur ormanları, çalılık step bölgeleri, ormanlık alanların kenarlarında daima suya yakın bölgelerde yaşarlar.

Sosyal hayvanlardır. Küçük guruplar halinde seyahat ederler. Birden fazla erkekli guruplar oluştururlar. Rütbece yüksek olan erkekler, hiyerarşi içinde yerlerini belli etmek için kuyruklarını daha yukarı pozisyonda tutarlar. Daha düşük pozisyondakiler kuyruklarını daha aşağı pozisyonda tutarlar. Dişiler genç yavruların büyümesine önem verirler. Sosyal gurup içerisinde diğer dişiler an-

ne ile birlikte sorumluluğu üstlenirler. Bu maymunları diğer maymunlardan ayıran özellik ormanların açık olan alanlarında yaşamayı tercih etmeleridir.

Daha çok ağaç üzerinde seyahat ederler. Yerde seyahat etmeye de adapte olabilirler. Birbirlerini tımarlayarak kur yaparlar.

Doğal Yaşam Parkı'nda, 1 erkek, 2 dişi 3 adet yeşil maymun barındırılmaktadır.

Şükrü, sürüye sonradan katılmasına rağmen grup içerisinde en hareketli, en oyuncu yapıya sahip. Diğer 2 dişi Yeşil Maymun olan **Melek** ve **Hatice**'nin dikkatini çekmekte oldukça başarılı.

MONA MAYMUNU (Cercopithecus mona)

Güney Batı Afrika'da dağılışı gösterir. Yağmur ormanları, yapraklarını döken ağaçların olduğu ormanlar, bataklıklar doğal yaşam alanlarını oluşturur.

5-50 arası bireyden guruplar oluştururlar. Grup içerisinde genellikle bir tane yetişkin erkek bulunur. Grup büyüklüğüne göre sürüdeki yetişkin erkek sayısı artabilir. Büyük gurup oluşturmalarının yararı; etraflarını iyi gözlemleyip kendilerini tehlikelere ve düşmanlara karşı daha iyi korunmalarını sağlar.

Grup içindeki bireylerin birbirlerine karşı davranışları çok arkadaşça değildir. Kendi içlerinde bir kavga sırasında dişiler ve gençler erkeklerle göre daha aktiftir. Erkekler sadece uyarma amaçlı yüksek ses çıkartabilirler. Erkekler çiftleşme zamanında dişileri sahiplenir, onları kıskanır, di-



ğer guruplara düşmanca davranırlar. Erkekler birçok dişi ile çiftleşirken, dişiler sadece bir erkek ile çiftleşir. Dişiler yaşama alanlarındaki beslenme kaynaklarını diğer guruptaki erkeklerle karşı savunurlar. Dişiler ve yavruları birbirlerine karşı oldukça sevecen davranırlar. Üreme dönemi dışında erkek ve dişiler birbirleri ile pek fazla ilgilenmezler.

Parkımızda 2 erkek ve 2 dişi olmak üzere 4 adet Mona maymunu barındırılmaktadır. Maymun Adası'nda Yeşil maymunlar ile aynı barınağı paylaşmaktadırlar. Diğer maymun türleri gibi aile kavramı oldukça gelişmiş bir türdür. Genellikle alan içinde çift olarak geziyorlar.

HAYVAN MUTFAĞI: BÜYÜK BİR AİLEYİ BESLEMEK

O kadar büyük bir ailemiz var ki 128 türden 1200'ü aşkın hayvandan oluşuyor. Tüm bu nesli tehlikede olan ve olmayan hayvanlarımızın yiyeceklerinin hazırlandığı, bakım malzemeleri ve yiyeceklerinin depolandığı yer "hayvan mutfağı".



Öyle hafife almayın, kolay bir iş değil. Beslenme alışkanlıkları, yaşları, cinsiyetleri, ihtiyaçları ve beklentileri farklı birçok türden hayvanın doğru bir biçimde beslenmesi oldukça zor bir iş; çünkü türlere göre önce onları tanımamız, morfolojik, fizyolojik ve anatomik özelliklerini, üreme ve büyüme dönemi, beslenme davranışlarını bilmeniz gerekiyor.

Tüm hayvanlarımızın besin ihtiyaçlarını ve doğadaki beslenme alışkanlıklarına en yakın şekilde hangi yemlerle karşılamamız gerektiğini hatta bireye inerek yavru olanın, yaşlı olanın, gebe olanın, emzirenin, hasta olanın, tek yaşayanın ya da grup olarak yaşayanın ihtiyaçlarını mevsimlere göre ayrı ayrı hesaplayıp günlük rasyonlarını hazırlamamız gerekiyor.



Dünyayı takip ediyoruz. Çünkü hayvanat bahçesi çalışanları ve bilim adamları durmaksızın nesli tehlike altındaki türlerle ilgili çalışmalar ve araştırmalar yapıyor. Uygulanan diyetlerin hayvanlar üzerindeki etkileri araştırılıyor. Onlar için en iyi beslenme programları hazırlanmaya çalışılıyor.

Hayvan mutfağı nasıl bir yer ?

Hayvan mutfağı; kesif yem, ot ve tahıl ambarları, malzeme ambarı, et, meyve ve sebze soğuk hava depolarından oluşan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın önemli birimlerinden birisi.

Kimler mutfakta bu çalışmaları yapıyor ?

2 ziraat mühendisi, 4 hayvan mutfağı personeli kendi çocuklarını besler gibi her sabah koşuşturmaya başlıyor. Önce meyve sebzeler, sonra yemler, otlar, çerezler, etler sırayla barınak barınak kontrolü ve tartılarak dağıtılıyor. Canları sıkılmasın, eğlensinler, araştırsınlar, doğal yaşamdaki gibi davranış ve duyuşal özelliklerini koruyabilsinler diye, yiyecekler ile buz kalıpları veya değişik oyuncaklar hazırlama derken mesai bitimi ve işimizi tamamlamanın gönül rahatlığı...



Yıllık ne kadar ve nasıl yiyecek alıyoruz ?

Ortalama 10.000 kg beyaz et, 10.000 kg kırmızı et ve et ürünleri, 90.000 kg meyve sebze, 160.000 kg ot, tahıl, çerez, 36.200 kg kesif yem.

Alacağımız tüm ürünler ile ilgili önce uzman personel tarafından teknik şartnameler hazırlanıyor. Tüm ürünlerin en iyi şekilde alımı için özellikleri belirtiliyor. İhale aşamasından sonra yetkili firmalar ürünleri getiriyor. Ürünler hayvanlarımız için uygun mu değil mi? Şartlarımıza uyuyor mu? Tüm bu sorulara cevap için yine uzman personellerimiz kontrollerini yapıyor.

Kontroller sonucunda kabul ettiğimiz ürünler teslim alınıyor, tasnif edilip depolanıyor. Gördüğümüz gibi evimize bir malzeme alırken bu kadar uğraşmıyoruz.

Ziyaretçilerimize gönüllerince parkımızı gezmek, hayvanlarımızı gözleyip tanımak, onları sevmek, çocuklarına doğa sevgisini aşılamak işi kalmış oluyor.



Doğaya geri verdiğimiz hayvanlar

İzmir Doğal Yaşam Parkı bünyesindeki hayvanların sağlıklı yaşamlarını devam ettirmeleri için koruyucu hekimlik çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında iç dış parazit kontrolleri ve mücadelesi, tüm hayvanlarımıza koruyucu aşı uygulamalarımız yapılmaktadır.

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü tarafından veya bilgisi dâhilinde parkımıza doğadan getirilen yaralı ya da hasta hayvanların da tedavileri yapıp, iç dış pa-

razit mücadelesini yaparak onları yeniden doğal ortamlarına bırakıyoruz.

Yaban hayatta yaşamını sürdüremeyecek durumda olanları ise mevcut barınaklarda yaşatmaya çalışıyoruz.

2011-2012 yılında tedavilerini tamamlanan, sürengeinden kanatlısına 47 türde toplam 177 yaban hayvanının tedavileri tamamlanıp doğaya kazandırdık.



Hayvanın Türü	Doğaya Salınan
Bayağı Şahin	12
Kızıl Şahin	7
Tilki	5
Atmaca	2
Leylek	11
Koi Balığı	21
Martı	26
Lacerta	1
Bukelumun	4
Kerkenez	16
Su Yılanı	1
Ebabil	15
Hazer Yılanı	1
Sincap	2
Mahmuzlu Yılan	1
Kırmızı Yanaklı Kaplumbağa	3
Kara Kaplumbağası	3
Kukumav Kuşu	5
Karga	3
Kır Baykuşu	1
Tepeli Pelikan	1

Hayvanın Türü	Doğaya Salınan
Küçük Balaban	5
Kirpi	7
Yalıçapkını	2
Ak Pelikan	2
Gri Balıkçıl	2
Doğan	2
Vatos	1
Ev Yılanı	1
Balıkçıl	1
Peçeli Baykuş	1
Kumru	1
Güvercin	2
Balaban	1
Tepeli Guguk Kuşu	1
İbibik	1
Su Tavuğu	1
Baykuş	1
Pelikan	2
Su Kılavuzu	1
Sansar	1
Toplam: 41 Tür	Toplam: 177



BOZ AYI

- ★ Yetişkin bir ayı, bir atın katettiği mesafe kadar koşabilir.
- ★ Boz ayının yakın bir akrabası olan kutup ayısının solak olduğu bilinmektedir.

KIRPI

- ★ Eşekarısı ve diğer zehirli arıların, zehirli yılanların zehirlerine karşı doğal bağışıklıkları vardır. Hayvan zehirlerinin dışında çeşitli yapay kimyasal zehirlere karşı da güçlü bağışıklık gösterirler.
- ★ Kirpiller suda batmaz.

KURT

- ★ Uluyan bir kurt sürüsünün sesi 10 km uzaklıktan duyulabilir.
- ★ Kurtlar büyük bir hızla 24 saat boyunca durmaksızın ilerleyebilirler. Bu özellikleri göç eden hayvan sürülerini takip etmek ve avlamak için rahatlıkla yüzlerce kilometre kat etmelerini sağlar.

SİNCAP

- ★ Sincaplar uyurken kuyruklarını üzerlerine örterler.
- ★ Kaçarlarken de kuyruklarını havaya dikerler.
- ★ Sincapların kuyrukları denge organlarıdır.

PORSUK

- ★ Çok temiz bir hayvandır. Yaşadığı tünelden uzağa tuvaletler kazar.
- ★ Yaprak ve toprak karışımından oluşan tünel zeminini her yıl mart ayında temizleyip güneşli günlerde havalandırırlar.

120 türde 1300 yabancı hayvanı



izmir
DOĞAL YAŞAM PARKI

İZMİR
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ



- 11 Kanallı bannacı - Avıary
(Sulu kuşları, Ördekler, Leykeler, Kelebekler)
- 12 Ceylanlar
- 13 Ala geyikler
- 14 Yaban keçileri
- 15 Yırtıcı kuşlar (Kartalılar, Şahinler, Akbaba, Baykuşlar)
- 16 Halfingir alları
- 17 Papağanlar
- 18 Kurtlar
- 19 Ayılar
- 20 Vasaclar
- 21 Halika kuyruklu lemurular
- 22 Sırdanlar
- 23 Maymun Adaları (Monarlar, Veljeler, Syah makiaklar)
- 24 Asya filleri
- 25 Tropik Merkez
- 26 Pumpalar
- 27 Aslanlar
- 28 Kaplanlar

- 1 Gölet (Kuğular, Ördekler, Kazlar, Sulu kuşları)
- 2 Mirket ve Yer sincabı
- 3 Güne domuzu
- 4 Pelikanlar
- 5 Afrika Savanı (Zürafa, Zebra, Su aygırı, Deve kuşu)
- 6 Tavus kuşları ve Süslüler
- 7 Su ve kara kaplumbağası
- 8 Çocuk hayvanat bahçesi
- 9 Develer
- 10 Kızıl geyikler



Karşıyaka İskele'den 777 nolu otobüslerle İzmir Doğal Yaşam Parkı'na ulaşabilirsiniz.

www.izmirdogalayasamparki.org.tr

tel: (232) 327 39 00 - 327 30 16

fax: (232) 327 37 87