



izmir


DOĞAL YAŞAM PARKI
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



Doğal Yaşam'ın aslanları Merve, Tao ve Mişa

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DOĞAL YAŞAM PARKI ücretsiz yayınıdır. — Bahar Dönemi / 2012

DOĞAL YAŞAM PARKI'NDAN HABERLER



İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın "Doğal" Konukları

Doğal yaşam Parkı'nda nüfus her geçen gün artıyor. Yeni yaşam alanı olarak Doğal Yaşam Parkı'nı tercih eden; Küçük Ak balıkçıl, Yalı çapkını, Kızıl gerdan, Kukumav baykuş, Halkalı sinekkapan, Sakarmeke, Küçük balaban gibi bir çok kuş türü parka renk katmaya devam ediyor.

Küçük Ak Balıkçıl (Egretta garzetta)

Küçük Ak balıkçıl; 55-65 cm boyunda, 88-95 cm kanat açıklığına, 350-550 gram ağırlığa sahip bir kuş türü. Bütün tüyleri beyaz renklidir. Sarı ayaklara sahiptirler. Gagası ve bacaklarının siyah olması sayesinde kolayca tanınabilirler. Uzun gagası ve bacaklarıyla sığ sularla beslenmeye uyum sağlamış bir kuştur.

Bataklık, sulak alanlar ile denizle kara arasında sıkışan lagünlerde yaşarlar. Koloniler halinde yuva yaparlar, genellikle bir akbalıkçılın yuvası diğer sezon başka balıkçılın yuvası olur. Yuvaları genellikle sulak alanların yakınındaki çalı ve ağaçlar üzerine yaparlar. Balık, amfibiler, kabuklular ve böcekler gibi küçük hayvanlarla beslenirler.



Küçük Ak Balıkçıl

Kukumav (Athene noctua)

Küçük, tıknaz, 'sert' bakışlı bir baykuştur. Düze yakın, uzun ve beyaz 'kaşlarının' üstünde yer alan alnı beneklidir; sarı gözlerinin kenarları siyahtır. Toprak kahverengisi gövdesinin alt tarafı daha beyazdır, sırtında beyaz benekler, alt tarafında ise çizgiler vardır. Gündüzleri sıklıkla ağaçların dallarında, direklerde, ahırların çatılarında ya da taş ve toprak yığınları üzerindedir.

Kırsal bölgelerde tarlaların ve bahçelerin yakınlarında yaşar. Özellikle bu yeşillik yerleri sever, ancak çok yoğun ormanlık alanlarda yaşamayı da sevmez. Eski binalardaki çatlaklara, boşluklara ve kum tepelerindeki deliklere de yuva yapar. Genelde ılıman bölgeleri sever. Büyük böcek (güve, örümcek vs.), tırtıl, solucan ve çıyan ile beslenir. Özellikle yavruları çıkınca fare, küçük memeliler ve küçük kuşları da avlar.



Kukumav

Kızılgerdan (Erithacus rubecula)

Üst tarafı zeytin yeşili-kahverengi, alt tarafı kirlili sarı, yüzü ve kolyesi kırmızımsı-turuncudur. Gerdanının yanları değişken şekilde mavi-gridir. Gözleri belirgin şekilde koyu renklidir. Ormanlarda, ağaçlıklarda ve bahçelerde yaşarlar. Böcekler, kurtlar ve öbür omurgasızlarla beslenir.



Kızılgerdan

Yalı Çapkını (Alcedo atthis)

İzmir ve yöresinin özel kuşlarından biri olan Yalı çapkınının gagası kama biçiminde siyahtır, başı büyük ve kuyruğu kısadır. Üst tarafı göz alıcı yeşil-mavi, kuyruk sokumu metalik mavidir. Beyaz yüz ve boğaz lekelere vardır, alt tarafı kıızıdır. Dişisinin alt gagasının kökü kırmızıdır. Ayakları pullu bir deriyle kaplıdır ve kırmızıdır.

Azami dalış derinliği 1 metre olarak değerlendirilmiştir. Tatlı su kenarlarında ürer, lagünler ve deniz kıyısında da bulunur. Kum duvarlarında açtığı derin oyuklarda yuva yapar, yuva olarak kullanılan oyuklar beyaz dışkıyla işaretlenir.



Yalı Çapkını

İYİ Kİ DOĞDUN "İZMİR"



Türkiye'de doğan ilk fil olan, Doğal Yaşam Parkı'nın sakinlerinden Asya fili 'İzmir', geçen 5 Şubat'ta bir yaşına bastı. Fil İzmir için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen doğum günü partisi, annesi 'Begümcan' ve babası 'Winner'la birlikte yaşadığı Fil Barınağı'nda kutlandı.

Doğum gününe çoğunluğu çocuk 10 bine yakın İzmirli katıldı. Binin üzerinde minik öğrencinin farklı renklerdeki şapkalarıyla oluşturdukları görsel şölen sabahın erken saatlerinden itibaren parkın tüm konuklarını hareketlendirdi.

Büyükşehir'in Çocuk ve Gençlik Merkezi (ÇOGEM) müzisyenleri de minik ziyaretçilere unutamayacakları bir konser verdi. Yüz boyama etkinliği ve animasyon gösterilerinin de yer aldığı kutlamalarda çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun barınakta fili meyve dolu tabakla beslemesinin ardından, İzmir ve annesi 'Begümcan', bahçeye çıkartıldı. 'İzmir' ve annesi 'Begümcan', '1' rakamını oluşturan meyvelerle ziyafet çekerken, İzmirli de bol bol fotoğraflayıp, do-

ğum günü şarkıları söyledi. Ardından 'İzmir' için hazırlanan pasta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve çocuklar ile birlikte kesildi.

'İzmir'in, Türkiye topraklarında dünyaya gelen ilk fil olduğunu ve geçen yıl 5 Şubat'ta dünyaya geldiğini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "110 kilo doğdu, şimdi 350 kilo ve annesiyle birlikte burada yaşıyor. Çok eğlenceli, şakacı bir misafirimiz. Bütün İzmirli ile birlikte büyötmeye çalışıyoruz. İzmir'in simgesi, çocukların sevgilisi oldu. Çocuklarla birlikte birinci yaşını kutluyoruz" dedi.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Kocaoğlu, "Şu an penguenlerle ilgili bir çalışmamız var. Geliştikçe parkı zenginleştireceğiz. Şimdilik 120 tür hayvanımız var, sayı artacak" dedi.

Afrika Sa



Devekuşu (*Struthio camelus*)

Devekuşları coğrafi olarak Afrika'da yayılım gösterirler. "*Struthio camelus*" olan bilimsel adı Yunanca'da "serçe devesi" anlamına gelmektedir. Çöllerde ve çalılık kuru yerlerde yaşarlar. Yaşam süreleri ortalama 60-70 yıldır. Boyları 2-2,5 m, ağırlıkları 130-150 kg arasındadır.

Erişkin erkek deve kuşlarının tüyleri, çoğunlukla siyahtır, kanatlar ve kuyruktaki bazı yerleri beyazdır. Dişiler ve genç erkeklerde ise tüyler grimsi siyah kahverengidir. Kanatlar, erkekler tarafından çiftleşme gösterisinde kullanılır. Aynı zamanda civcivler için gölge sağlar. Tüyleri yumuşaktır ve yalıtım görevini görür. 65 km/h hızla koşabilirler. Gözleri 360 derecelik görüş açısına sahiptir.

Devekuşları; meyve, bitki tohumları, bitki çiçekleri, sulu bitkiler, çalı yaprakları, bir kısım omurgasızlar ve çıyan gibi bazı küçük omurgalılarla beslenirler. Katı yiyeceklerin sindirimini kolaylaştırmak için günde 1,5 kg taş yutarlar. Doğal yaşam Parkı'nda günlük olarak her bir devekuşu 2,5 kg devekuşu pelet yemi, 2 kg yonca ve 500 gr meyve-sebze tüketmektedirler.

İzmir

Doğal Yaşam Parkı'nda

6 adet dişi, 4 adet erkek olmak

üzere 10 devekuşu bulunmaktadır. Er-

kek devekuşları; Arap, Arda ve Paytak. Arap ve Arda arasında uzunca bir süre liderlik çaptışmaları yaşandı, şu anda Arda grup içinde liderliği aldı, Arap bu duruma üzülse de savanın renkli yaşamı bu üzüntüsünü kolayca unutturdu. Arda ise kazandığı zaferle daha bir gösterişli davranmaya ve eskisinden daha çok oynamaya başladı. Dişi deve kuşları bu mücadeleden uzak sakin hayatlarına devam ediyor.

vani

İzmir

Doğal Yaşam Parkı'nda 2 zürafa bulunmaktadır. Erkek zürafa Efe 1987 doğumlu, dişi zürafa zarife ise 2007 doğumlu. Efe, oldukça hareketlidir, güneşli havalarda ziyaretçilerin yanına gitmekten ve onlarla eğlenmekten çok büyük keyif alır. Zarife ise genellikle yalnız kalmayı tercih eder, ziyaretçilerimize pek yaklaşmasa da fotoğrafını çekenlere çok güzel pozlar verir.

Zürafa (*Giraffe camelopardalis*)

Orta ve Güney Afrika'da yayılım gösterirler. Savanlık, fundalık alanlar, akasya ormanları yaşam alanlarını oluşturur.

Zürafalar uzun boyları sayesinde, uzun menzilli görüşleri, onların kilometrelerce uzaktaki zürafalarla görsel iletişim kurmalarını sağlar. Renkleri algılayabilen birkaç memeli türünden biridir ve görsel alanları 360 derecedir. Aynı taraftaki ön ve arka ayaklarını aynı anda hareket ettirerek adım atarlar. Zürafaların yüzme yeteneği ve ses telleri yoktur.

Ağaçların yapraklarını, çiçeklerinin tohum ve meyvelerini yiyerek beslenirler. Özellikle akasya ve mimoza ağaçlarının yapraklarını severek yerler. Mineral ihtiyaçları için kuş yuvalarından yumurta yedikleri ve kemik çiğnedikleri bilinmektedir. Doğada 66 kg yiyecek tüketir.

Erkekler 3-5 yaşında, dişiler 4-5 yaşında eşeysel olgunluğa erişirler. 453-464 gün hamilelik süreleri vardır. Yavru doğduğunda 1.8 m 48 kg ağırlıkta olabilir. Yavru dünyaya geldikten bir saat sonra yürüyebilir. Anne yavrusunu 10 ay kadar emzirir.

Tropik Merkez'in yılanları



Ahu

Kırmızı kuyruklu boa (Boa constrictor)

Ana vatanı Orta ve Güney Amerika. Boa yılanları zehirsizdir. Avlarını sıkarak boğar ve bütün olarak yutarlar. Doğada kertenkele, kuş, sincap, fare ve yarasa gibi hayvanlarla beslenirler. Ömürleri 20- 30 yıl kadardır. Doğal hayatta nesilleri tehlike altındadır.

Ahu, 15 yaşında, 220 cm boyunda, 14 kilogram ağırlığında. Oldukça sakini bir boa yılanıdır. Yıllardır Fuar Hayvanat Bahçesi'nde ve İzmir Doğal Yaşam Parkı ziyaretçileriyle buluşuyor. Eğitim ve etkinliklerde her yaştan insan tarafından yakından görülebiliyor. Bu etkinliklerde dileyenler bakıcılarının gözetiminde "Ahu"ya dokunabiliyorlar.



Dilber

Burma pitonu, Kaplan piton (Python molurus bivittatus)

Güney Asya ülkelerinden Burma, Tayland, Vietnam, Çin, Endonezya'da ve Hindistan'da yaşarlar. Çok iyi bir yüzücü ve tırmanıcıdır, gövdeleriyle ağaçlara tırmanabilirler. Hindistan'da yaşayan en büyük yılan türüdür, dünyadaki en büyük 6 yılan türünden bir tanesidir.

Doğada yaşayan türleri, derileri ayakkabıcılık sektöründe ve ilaç yapımında kullanıldığından nesilleri tehlike altındadır. Çin'in belirli kesimlerinde ise beslenme amacıyla öldürülmektedirler.

Dilber, 15 yaşında ve 5,5 metre boyunda, 60 kg ağırlığında. Dilber'i diğer yılanlar gibi dalların arasına gizlenemeyecek ölçüde büyük olduğundan onu rahatlıkla görebilirsiniz.



Can

Kraliyet pitonu, Top piton (Python regius)

Afrika'da yaşayan pitonların en küçüğüdür. Top piton ismini stres ve kavga anında top şeklinde kıvrılmasından alır. Kral piton adını ise Cleopatra'nın, yılanı bileklerine takıyor olması söylentisinden alır. Avları öldükten sonra tek lokma halinde yutarlar. Ağaçlık bölgelerde avlanmaya uygun olarak loş ışıktaki ışığı alabilen gözleri, ağzında sıcaklığı algılayabilecek organları vardır. Kral pitonlar, tüm kemirgen hayvanları yerler. İlk besin tercihleri yerli Afrika kemirgenleri olan ratlardır.

Can, cam kafesin içinde" krallığını" sürüyor. O da saklanmasını ve tembellik yapmayı çok seviyor.



Kaplan kafesli piton (Python reticulatus)

Büyük oranda suya bağımlı oldukları için genellikle nehir kenarlarında bulunurlar. Boyları 7,5 m ye kadar uzayabilmektedir. Yaklaşık 10 m boyu ile ve 30 yıllık yaşı ile en uzun yaşayan yılan olma özelliği ağ desenli pitona aittir. Karnivor ve zehirsiz bir türdür. Avlarının büyüklüğü kendi boyları ile orantılıdır. Uzun süre besin almadan yaşamalarını sağlayan düşük bir metabolizmaları vardır. 23 ay besin almadan yaşadıkları bilinmektedir.

Parkımızda 2 adet Kaplan Kafesli Piton yaşıyor. Cam kafeslerin içinde onları görebilmeniz mümkündür. Çoğunlukla bir ağaç dalının kıvrımlarında uyuyorlardır ancak onları dal parçasından ayırt etmek için çok dikkatli bakmalısınız.

MERVE, TAO ve MİŞA

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Aslanları

ASLAN (PANTHERA LEO)

Aslanlar coğrafi olarak; Afrika'nın kuzeyi, kuzey batısı hariç tüm kıtada görülür. Yaşam alanları; Savanlar, ağaçlık otluk, sık çalılık bölgeler Doğu Afrika'da zengin otlaklardan Kalahari Çölü kumullarına kadar değişim gösterir.

Aslanların yaşam süreleri, 15-18 yıldır. Bu rakam hayvanat bahçelerinde 25-30 yıla kadar uzayabilir. Dişiler iki yaşından itibaren yavrualayabilir erkekler ise 3 yaşında eşeyssel olgunluğa erişir. Aslanların hamilelik süresi, 100-119 gündür. İki yılda bir üreyebilirler.

Aslanlar 1-6 adet yavru dünyaya getirir.

Yavrular gözleri açık dünyaya gelirler. Doğduklarında 1-2 kg arasındadırlar. Yavrular annelerini 6 ay kadar emerler. 3. ayda etle tanışır ancak 2 yaşında kendi başlarına yaşayabilecek, avlanabilecek düzeye gelirler. Erkek aslanlar 150-250 kg arasında dişiler ise 120-180 kg ağırlığındadır.

Çoğunlukla dişiler avlanır, Gurup avlanırken pusuya düşürme yöntemini kullanır ve büyük av erkek aslanların pençelerine kalır. Avlarını pençe darbeleri ile öldürürler. Güçlü çeneleri ile uzun mesafelere taşıyabilirler. Genellikle gece veyahut sabah erken saatlerde avlanırlar. Gurup halinde avlanmaları daha başarılı sonuçlanır.

Doğada; zebra, zürafa, bufalo, impala, geyik, ceylan, antilop ve diğer küçük memeliler ile beslenirler. Bir tek av bütün bir guruba bir hafta yetebilir. Yetişkin bir erkek aslan bir öğünde 7 kg et yer. Gurupta en güçlü olan önce eti yemeye başlar daha sonra dişiler en son yavrular et yer.

Avlanma daha çok dişiler tarafından yapılır. Aslanlar avlarını ortalama 58 km hızla kovalarlar. Günün büyük bir bölümünü uyuyarak geçirirler. Bu süre yaklaşık 16 saat kadardır. Lider aslanın genel görevi aileyi korumak soyun devamını sağlamak ve beslenmektir.



Tao ve Merve:

Tao ve Merve Dođal Yařam Parkı'na uzun bir yoldan Afrika'dan geldiler. Geldiklerinde yaklaşık 7 aylıktılar, ikisi de 31.03.2008 doğumlu. İnsanlara olan sevecen tavırlarıyla ve sevimlilikleriyle gönüllerimizde taht kurdular.

Tao, hareketlerini yaparken daha dikkatli ve ağırdan alan bir tavra sahiptir. Bu yanılla bilgece davranır gibi görünse de as-

lında çok oyuncu bir ruhu vardır. Özellikle ağaç kütükleri ile oynamayı çok seviyor. Erkek aslan olarak küçük sürüsünün liderliğini başarıyla sürdürmektedir. Merve ise şımarık bir çocuk gibi daha atak ve meraklı. Tao'nun ilgisini çekmek için çeşitli oyunlar icat etmekte üstüne yoktur. Çevresinde olan her şeyi merakla izler. Parkımıza gelen ziyaretçilerimize en

güzel pozları Merve'nin verdiğini unutmayın. Miřa'yı kıskandırmak için elinden geleni yapar.

Aslanlarımızın her biri günlük yaklaşık 3-4 kilo et tüketmektedir. Haftanın üç günü beyaz et, üç günü kırmızı et verilmekte, Pazar günleri ise yiyecek verilmemektedir. (etçil hayvanlarda midenin dinlendirilmesi gerekmektedir.)

Miřa:

İzmir Dođal Yařam Parkı'nda 3 aslan barındırılmaktadır. Diři aslanımız Miřa 10.03.2001 doğumlu, yaklaşık 4 aylık iken İzmir Kültürpark Hayvanat Bahçesine getirilmiş. Hayvanat Bahçesi Personeli'nin çabalarıyla bir bebek gibi büyütölmüş bahçenin maskotu haline gelmiştir.

Çevresinde olan her şeye tepkilidir. Yaşının olgunluğundan olsa gerek Merve'nin aksine barınakta ininde ya da ağaçların gölgesinde yatmayı tercih eder. Oyun oynamaktan ve kendini göstermekten pek hoşlanmaz. İnin içinde sizleri uzaktan temkinli bir şekilde gözleyen aslan kesinlikle Miřa'dır.





VAŞAK (Lynx lynx)

VAŞAKLAR BARINAĞINA KAVUŞUYOR

500 m² açık, 50 m² kapalı barınak inşaatı bitmek üzere. Orman kedilerinin renkli hayatıyla tanışmaya hazır olun.

Vaşak geçen yüzyıla kadar batıdan doğuya İspanya'dan Pasifik Okyanusu'na ve kuzeyden güneye Sibirya'dan kuzey İran'a ve Filistin'e kadar uzanan Avrasya'nın büyük kısmında görülen bir memeliydi. Günümüzde kürk avcıları nedeniyle soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.

İnsanlardan uzak durmaya çalışan vaşaklar geceleri avlanmayı tercih ettikleri için gündüzleri görülme enderidir. Akşamüzeri ve sabaha doğru çok aktif olan vaşaklar, gece yarısı ve gün ortalarında hareketsiz kalırlar.

Tavşan, tilki ve geyik gibi geniş av tabanı olan bu görkemli orman kedileri; yalnız yaşayan en yakın memeli avcı

akrabalarından daha başarılı avcılardır. Kendilerinden üç dört kat büyük avları avlayabilmektedir.

Ortalama yaşam süresi doğada 13-15 yıl, hayvanat bahçelerinde 24 yıla kadardır. Hamilelik süresi yaklaşık 66 gündür. Şubat ile nisan ayları arasında (çiftleşme dönemlerinde) gündüzleri görülme olasılığı daha fazladır.

Vaşakların yaşadığı bölgeye göre başta küçük toynaklılar olmak üzere tavşanlardan koyunlara kadar geniş av türleri vardır. Misk geyiği, karaca ve dağ keçisi avladığı da bilinmektedir.

Vaşaklar avların leşlerini yaprakların ve dalların altına saklarlar ve yaklaşık 5 gün boyunca sakladıkları yere dönüp etinden beslenirler.



HALKA KUYRUKLU LEMUR (*Lemur catta*)

LEMURLARA YENİ BARINAK

Dünyada endemik olarak Madagaskar Adası'nın güney ve güneybatısında yaşarlar. Nesilleri tehli- ke altındadır. Kuru dikenli çalılıklar ve tropik yağ- mur ormanları habitatlarını oluşturur. Çiçekler, mey- ve ve yaprakları gibi yeşilliklerle ara sıra böcek ve kü- çük omurgalılarla beslenirler. Ağırlıkları genel olarak 0,5-3 kg arasındadır.

"Lemur" sözcüğü, Latince lemures sözcüğünden gelir ve ge- cenin ruhu ya da hayalet anlamına gelir. Bu isim, iri ve par- lak gözleri ve tuhaf çığlıklar atmaları nedeniyle verilmiştir. Burun ve bıyıklarıyla kediye benzeyen, ağaçlarda yaşayan aktif primatlardır. Anaerkildirler. Çok iyi koku alır ve bölgesini bunun için özelleşmiş olan bezlerden üret- tikleri salgılar ile işaretlerler. Erkekleri ayrıca böl- gelerini savunmak için koku kavgaları yaparlar. En gürültücü primatlardan olup, tehlike durum- larında uyarma çağrıları yaparlar. Çok konu- şkandır, homurtu, ısıltı, kedi benzeri miyavla- mayla selamlaşır, alanlarını korur ve birbire- line haber verirler. Araştırmalar Halka Kuyruk- lu Lemurların düzen oluşturabildiklerini, basit aritmetik problemleri anlayabildiklerini ve alet kullanabildiklerini gösteriyor.

Halka kuyruklu lemurlar; bitki, yaprak, çiçek, mey- ve, ağaç öz suyu, ağaç kabuğu ile beslenirler. Çok değişik türde bitki ve ağaç ile beslenirler.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 13 lemur bulunmaktadır. 3 ye- tişkin erkek **Elvis**, **Mert** ve **Nida**. Mert bakıcısı tarafından el- den beslenmeyi ve kendisiyle ilgilenilmesinden hoşlanıyor. Elvis adından da anlaşılacağı gibi lemurlar arasında en çok sesi çı- kan erkek. Şarkı söylediğini sanmayın çünkü liderlik için ufak tefek kavgalar çıkarmaktan hoşlanır ayrıca çok çevik olduğun- dan sürekli hareket halindedir. Elvis'in "sahne" performansına hayran kalacaksınız.

Dişilerden en çok öne çıkan **Melis**, bakıcının ilgisini çekmek ve elinden yiyecek yiyecek için omzuna, ayaklarına dokunarak isteğini belli ediyor. Lemur barınağının tellerine tutunmuş ve sizden bir şeyler istediğini belli eden bir lemur görürseniz o ke- sinlikle Melis'tir.

Aliş, **Gülo** ve **Deniz** 2010 doğumlu, küçük lemurlarımız. Onların en büyük özelliği oyun oynamaya bayılıyorlar.



Doğal Yaşam Parkı'nın Yeşil Alanları



AĞAÇLARIMIZ :

Okalıptüs (Myrtaceae):

Okalıptüs dünyanın en uzun boylu ağaçlarından olup 100 metrenin üzerinde boya sahip bireyleri olduğu bilinmektedir. Uzun ve iri gövdeleri sayesinde diğer ağaç türlerinden farklı olarak yetişkin bir okalıptüs ağacı bünyesinde 200 ila 1000 litre su bulundurabilir. Bu özelliğinden dolayı da bazı bataklık alanlara dikilerek o bataklık kurutulabilir. Toprağa salgıladıkları bir çeşit zehir nedeniyle kesilip yerine başka bir bitki ekildiğinde ekilen bitki yetişmez.

Fıstık çamı (Pinus pinea):

Boyu 15-20 metreye kadar olup 10-14 metre arası bir genişliğe ulaşabilir. 150 yıl kadar yaşayan ve orta hızla büyüyen kalın gövdeli bir ağaçtır. Gençken top biçimindeki tepesi yaşlandıkça şemsiye/kubbe benzeri bir şekil alır. Kumlu vekilli, zengin toprakta yetişir. Bol güneş ister. Kuraklığa dayanıklıdır. Kabuğu kalın, derin çatlaklı, kızıl-kahverengi renkli ve kav kenarları koyu gri bir renge sahiptir.

Ormanlar, en yüksek düzeyde canlı-cansız öğeleri içerisinde barındıran, karbon ve su döngülerini en çok etkileyen karasal sistemlerdir. Bu nedenle orman-sızlaşma sorunu, dünyadaki tüm canlı ve cansız varlıkları etkileyen en önemli çevre sorunlarından biri olmaktadır.

Önceleri ormanlara, odun hammaddesi ve sıradan sahip olunabilen bir arazi olarak bakılıyordu. Fakat bu görüş son zamanlarda değişmeye başlamış yine de alınan önlemlere rağmen, büyük orman

tahribatları yaşanmış ve halen dünya ölçeğinde bu kıyımlar devam etmektedir. Dünya üzerinde, Ekvatorial Yağmur Ormanları, Muson Ormanları, İğne Yapraklı Ormanlar, Kış ve Yaz Ormanları gibi birçok orman çeşidi bulunmaktadır.

Ormanların birçok faydası vardır. Saf oksijeni oluşturarak hava kirliliğini önlerler. İnsanlar yakacak ihtiyacının %50'sini ormanlardan karşılamaktadır. Bunun dışında ilaç, parfümeri, boya sanayinde hammadde olarak kullanılır.

Bulundukları yerin iklimine, don, kuraklık, fırtına gibi zararları önlemek suretiyle faydalı olurlar. Akarsuların verimliliğini ve devamlılığını sağlarlar.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, sadece hayvanları barındırmakla kalmayıp, bu bölgeye has tuzlu suya dayanıklı okalıptüs, fıstık çamı, ığde, zeytin ve çalı gurubu bitkiler dikilerek, insanların dinlenebileceği yeşil alan oluşturulmuş ve kentlinin hizmetine sunulmuştur.



Evde Beslenen Hayvanların Seçimi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Bir hayvan edinmeden önce, evimizin müsait olup olmaması, onlar için ayırabileceğiniz zamanınızın olup olmadığı gibi soruların cevabını vermiş olmanız gerekir.

Evcil hayvan seçerken, öncelikle veteriner hekimin vereceği tavsiyeler önemlidir. Evde beslenen bir hayvan kişinin günlük sorumluluğu haline gelecektir. Bu nedenle bilinçli bir seçim yapılması gerekmektedir. Kişinin kendisini hazır hissetmediği bir durumda gereksiz ve sonuna kadar gidemeyeceği bir sorumluluk almaktan kaçınmalıdır.

Yavru iken kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar sevimli olur ve çok cazip gelebilir ama büyüdüklerinde de aynı sorumluluğu taşımak gerekir. Günümüzde istenmeyen, sokağa bırakılan, ve sokakta çok talihsiz olaylara maruz kalan hayvanların hikâyelerini duyuyoruz. Bu yüzden bunların arasına bizler de bir yenisini eklemeyelim.

Bir hayvan edinmeden önce, evimizin müsait olup olmaması, beslemeyi düşündüğümüz hayvandan ne tür beklentimiz olduğu, evcil hayvanların ilgiye ve bakıma muhtaç olduğu düşünülerek onlar için ayırabileceğiniz zamanınızın olup olmadığı gibi soruların cevabını vermiş olmanız gerekir. Doğal olarak vereceğiniz cevaplar sayesinde besleyeceğiniz hayvanı da seçmiş olacaksınız.

Sağlıklı hayvanlar herkesin dikkatini çekmeye çalışır. Böyle yavrular tercih edilmelidir. Eviniz bir apartman dairesi ise fazla alana ihtiyacı olmayan sakın ve gürültücü olmayan kuş, kedi, tavşan, hamster, balık gibi hayvanları seçebilirsiniz. Zehirli ve bir takım zararı olabile-


cek sürüngenler evde beslenmemelidir.

Tatlı su ya da deniz balıkları için özel akvaryumlar hazırlanmaktadır. Yorucu bir günün ardından akvaryumu seyretmek dinlendirici olabileceği gibi çocuklar için de ilgi çekicidir.

Seçilen yeni arkadaş eve getirilmeden önce bir veteriner hekim tarafından tüm sağlık kontrollerinin yapılması gerekmektedir. Aşı, beslenme ve bakımıyla ilgili sizleri bilgilendirecektir.

Bunun dışında arkadaşınız için oyuncak, yuva, yemek kabı, kediye kum, köpeğe tasma, fırça, kuş ise kafes gibi eşyaları hazırlanmalıdır.


izmir'in maceraları



Hayvanlarla İlgili İlginç Bilgiler

FİL

- * Günde ortalama 136 litre su içerler.
- * Filler hayatları boyunca büyümeye devam eden nadir hayvanlardır.
- * Sıcaklık kontrolünde önemli yeri olan kulaklar, 1 m² büyüklükte olabilir. Kulaklarını salladıklarında, kılcal damarlarındaki kan serinler ve kendisi de serinlemiş olur.
- * Filler çift uçlu yüreğe sahiptirler. Bu yüzden önceleri çift yürekli sanılırlardı. Fillerin cüssesine rağmen, kalpleri dakikada 28 kez atar.
- * Görme duyularının fazla gelişmemiş olmasına karşılık, koku alma duyuları çok gelişmiştir. Bu duyu kendi aralarındaki iletişimde önemli rol oynar.
- * Filler atlayamaz ve zıplayamaz.



KAPLAN

- * Sumatra kaplanı en fazla, Si-birya Kaplanı ise en az sayıda çizgiye sahip olan alt kaplan türleridir. Kaplanların çizgileri insanların parmak izine benzer, hiçbir kaplan aynı çizgiye sahip değildir.
- * Kaplanlar, pençelerini çekerek yürürler, bu yüzden arazilerinde pençe izlerini bırakmazlar.
- * Gece görüşleri insandan 6 kat daha iyidir.
- * Bir kaplanın kükremesi 3 km uzaktan duyulabilir.



MİDİLLİ

- * Midilli atında da mide üst deliği kaslarla örtülü olduğundan diğer atlar gibi kusamazlar.
- * Atlar genellikle ayakta uyurlar. Ancak kendilerini güvende hissettiklerinde yere de uzanabilir.
- * Hiçbir at ırkı ağzından nefes alamaz.
- * Atlar ve midilliler renkleri görebilirler.



ASLAN

* Günün 20 saatini hareketsiz, durgun geçirirler.

* Avlanmak için günün karanlık ve serin zamanını beklerler.

* Suyu dilleriyle içerler ve yaklaşık olarak 10 dakikada suya doyarlar.

* Ayak parmaklarıyla yürürler, topukları yere basmaz.

* Cinsiyet görünüşü farklı olan tek kedigil türüdür.

* Aslanlar hakkında pek çok yanlış bilgi verilmiş, aslanların çöllerin ve ormanların kralı olduğu ileri sürülmüştür oysa aslanlar çalılık bölgelerde ve ovalarda yaşar, çöllerde ve vahşi ormanlarda bulunmaz
* Yetişkin bir aslanın kükremesi 5-8 km uzaklığından duyulabilir. Aslanlar kendi gruplarının varlığını ilan etmek, gruplarına izinsiz girenleri uzak tutmak ve grup bütünlüğünü sağlamak amacıyla, geceleri ve şafak vaktinde kükreler.



SU AYGIRI

* Su aygırları suyun altında 5 dakika boyunca nefes almadan durabilir.

* Suyun altında rahatlıkla yürümelerini sağlayan ayakları vardır.

* Su aygırları Afrika'nın en tehlikeli hayvanıdır. Çünkü ağır cüsselerine rağmen kısa mesafede hızlı koşarlar.

* Çenelerini 150 derece açabilirler.

* Su aygırlarının % 45' i doğduktan sonraki ilk yıl içerisinde ölürler.

* Su aygırları terlemez çünkü ter bezleri yoktur.

* Karada yaşayan fil ve gergedandan sonra üçüncü büyük memelidir.

PUMA

* Kediler arasında en yükseğe atlayabilen hayvandır.

Dikey olarak 5-6 m zıplayabilirler.

* Küçük kedilerin en büyüğüdür.

* Hiçbir puma siyah renkte değildir.

* Ev kedisi nasıl avlanıyorsa pumalar da aynı şekilde avlanır.



ZEBRA

* Her zebra kendine özgü bir şerit desenine sahiptir. Bu sayede kolaylıkla birbirlerinden ayırt edilebilirler.

* Sadece genç ve bekar zebralar arasında koşu ve dövüş oyunları vardır.

* At ve eşekler gibi evcilleştirilememişlerdir.





- | | |
|----|---|
| 11 | Kanatlı barmak - Ayları
Pusu kulan Çukuklar, Kuyuklar,
Kuyuklar |
| 12 | Ceylanlar |
| 13 | Ala geyikler |
| 14 | Yukarı kuyuklar |
| 15 | Türkçe kuyuklar, Kuyuklar, Sulu kuyuklar,
Akabulur, Bayraklar |
| 16 | Hallinger kuyuklar |
| 17 | Papaganyalar |
| 18 | Kuyuklar |
| 19 | Ayları |
| 20 | Vayraklar |
| 21 | Halika kuyuklu kuyuklar |
| 22 | Sarı kuyuklar |
| 23 | Maymun Adaları (Mondalar),
Vayraklar, Sarı kuyuklar |
| 24 | Ayık kuyuklar |
| 25 | Tropik kuyuklar |
| 26 | Papaganyalar |
| 27 | Ayları |
| 28 | Kuyuklar |

Karşıyaka İskele'den 777 nolu otobüslerle İzmir Doğu Yaşam Parkı'na ulaşabilirsiniz.

www.izmirdogalayasamparki.org.tr

tel: (232) 327-39 00 - 327 30 16

Fax: (232) 327-3707