



İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NIN



YABAN KUŞLARI





izmir

DOĞAL YAŞAM PARKI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Hazırlayan

Dr. Ömer DÖNDÜREN

Biyolog

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı
İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü

Fotoğraflar

Okyay Bulut

İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğü

5846 Sayılı Telif Hakları Yasası Gereğince Tüm Yayın Hakları İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Aittir.
Hangi Amaçla Olursa Olsun, Tamamının Veya Bir Bölümünün Kopya Edilmesi, Fotoğraflarının Çekilmesi,
Herhangi Bir Yolla Çoğaltılması Yasaktır.



İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI VE GEDİZ DELTASI

İzmir Körfezi'nin kuzeyinde yer alan Gediz Deltası, İzmir kentinin de hemen yanı başında, Karşıyaka-Çiğli sınırlarından başlayarak Menemen ve Foça'ya kadar uzanan, 40 bin hektarlık büyük bir alanı kaplar. Gediz Nehri'nin binlerce yıldır taşıdığı alüvyonla doldurduğu eski bir körfezden deltaya dönüşen bu alanın yarısı tarım için kullanılırken, diğer yarısı doğal özelliklerini koruyarak sulak alan işlevine devam eder. Delta, sahip olduğu biyolojik çeşitlilik nedeniyle **Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğal Sit, Sulak Alan ve Ramsar Alanı** gibi dört farklı koruma statüsüne sahip nadir doğal alanlardan biridir.

Gediz Deltası'nın güney kesimlerinde yer alan İzmir Doğal Yaşam Parkı, 2006-2008 yılları arasında 425 dekar alan üzerine kurulmuştur. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın kurulduğu bölge, yaklaşık 35 yıl öncesine kadar tarım alanı olarak kullanılırken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından arıtma tesisi yapılmak üzere istimlak edilmiştir. İstimlak sonrasında alanın önemli bir kısmı okaliptüs fidanları ile ağaçlandırılmıştır. Kış aylarında yağışlarla birlikte bazı kısımları su basan tuzcul çayirlardan oluşan bu bölge, önce tarım alanı ve daha sonra okaliptüs plantasyonuna dönüşmüştür. Sahanın istimlak edilmesinden önce burada bulunan Nevzat Diremsizoglu'na ait çiftliğin içindeki yapılar ise yıllarca atıl bir durumda kalmıştır. Alanın Doğal Yaşam Parkı olarak tahsisi sonrasında çiftlik binaları restore edilerek yönetim, kafeterya ve diğer hizmetler için kullanılır hale getirilmiştir.

Doğal Yaşam Parkı'nın temel bitki örtüsü okaliptüs ağaçlarından oluşur. Bununla birlikte yer yer fıstık çamları ile zaman içinde dikilen

çeşitli meyve ağaçları ve peyzajda kullanılan farklı ağaç ve çalı türleri de parkın yeşil alanlarında yer alır. Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan çeşitli hayvanlara uygun olarak oluşturulan açık alanlar (örn. Afrika savana) ile havuz ve göletler de, özellikle su kuşları ya da sucul ortamları seven ötücü kuş türleri için uygun habitatlar oluşturur.

Bazı kuş türleri yerleşim yerlerinde insanla ortak bir yaşama uyum sağlamıştır. Bu kuş türleri için Doğal Yaşam Parkı'nın içindeki binalar ve diğer yapılar elverişli yuva yerleridir. Örneğin kuş barınağının (aviary) üzerinde bir leylek çiftinin yuvası vardır.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın hemen bitişiğinde bulunan eski Gediz Nehri yatağında bulunan sazlıklar, bu tarz habitatları tercih eden bazı su kuşları ve ötücüleri buraya çeker.

Bunlara ek olarak Doğal Yaşam Parkı'nın Gediz Deltası'nın içinde konumlanması, deltanın kendi içindeki kuş hareketleri sonucunda da bazı türlerin parkın üzerinden geçişleri sırasında görülebilmesini sağlar.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda kuşlar için oluşturulan barınaklarda pek çok kuş türü bulunur. Bu türlerin bazıları uçabilse de, kapalı barınaklardan dışarıya çıkamazlar. Bazı türler ise açık barınaklarda ya da gölet ve havuzlarda yaşar. Bu kuşlar uzun zamandır doğada yaşamamış bir nesilden geldiklerinden, artık doğada yaşamalarına imkân yoktur. Hatta çoğunun kanatları amputedir. Ancak parkın sunduğu olanaklar, Gediz Deltası'nda yaşayan bazı kuş türlerini de burada özgürce yaşayacak şekilde çeker. Bu kuş türleri için Doğal Yaşam Parkı uygun bir yaşam ortamı sunar.




YABAN KUŞLARI VE İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI


Kuş Türü Grupları

İzmir Doğal Yaşam Parkı içinde bugüne kadar 77 kuş türü gözlenmiştir. Gediz Deltası'nda gözlenen tüm kuş türlerinin sayısı ise 300'e ulaşmıştır. Deltada gözlenen kuş türlerinin %26'sı İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın içinde de görülebilir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda gözlenen kuş türlerinin %54,55'ini ötücü kuşlar (Passeriformes) oluşturur. Su kuşları %28,57'lik oranla ikinci sıradadır. Gediz Deltası'nın genelinde ise bu durum farklıdır. Su kuşları deltada gözlenen kuş türlerinin %41,36'sını oluştururken ötücüler %38,31'lik oranla ikinci sırada yer alır.



Şekil 1. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda gözlenen kuş türü gruplarının yüzdelik dağılımı.



Şekil 2. Gediz Deltası'nda gözlenen kuş türü gruplarının yüzdelik dağılımı.

Belli bir alanda gözlenen kuş türleri görülme dönemlerine göre aşağıda belirtildiği şekilde dört temel gruba ayrılır:

Yerli:

Alanda yıl boyu gözlenen türler.

Yaz Göçmeni (ziyaretçisi):

İlkbaharda gelip sonbaharda alandan ayrılan türler.


Kış Göçmeni (ziyaretçisi):

Sonbaharda gelip ilkbaharda alandan ayrılan türler.

Geçiş:

Alanda ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde geçiş yaparken gözlenen türler.

Bölge statüsü denilen bu sınıflandırmaya göre İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görülen 77 kuş türünden 38'i "Yerli", 18'i "Yaz Göçmeni", 17'si "Kış Göçmeni" ve 4'ü de "Geçiş" türüdür.



Şekil 3. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda gözlenen kuşların alanda bulunma dönemlerine (bölge statüsü) göre yüzdelik dağılımı.



SU KUŞLARI

Doğal Yaşam Parkı'nın havuz ve göletlerinde görülen su kuşlarının başlıcaları sakarmeke, küçük batağan, gümüş martı, karabaş martı, karabatak, küçük karabatak, gri balıkçıl, büyük ak balıkçıl, küçük ak balıkçıl, saztavuğu, yalıçapkını, dere düdükçünü gibi türlerdir. Bunlar dışında ak pelikan ve tepeli pelikan gibi türler de nadiren göletlere iner. Bu pelikanlar Doğal Yaşam Parkı'ndaki ak pelikan

barınağında bulunan ve kanatları ampute edilmiş, yani uçamayan ak pelikanlardan farklı olarak deltadaki doğal popülasyonlardan gelen bireylerdir. Doğal Yaşam Parkı'nın gölet ve havuzlarında bulunan sazanlar pelikanlar için beslenme imkânı sunar. Sakarmekeler sonbahardan ilkbahara kadar büyük göletteki kazların ve kuğuların yakınlarında

görülebilir. Gümüş martı da bu göletlerde yıl boyu görülebilen türlerdendir. Göletlerin içindeki balıkları avlayan karabatak

ve küçük karabatakları çoğu zaman suya dalıp çıkarken görmek mümkündür. Daha küçük balıkları ve sucul böcekleri avlayan küçük

batağanlar da aynı şekilde dalıp çıkarken, balıkçıl türleri ise gölet ve havuzların kenarlarında dinlenirken ya da avlanırken görülebilir. Alanda görülebilecek

en ilgi çekici kuş türlerinden biri olan yalıçapkını ağustos-nisan arasında parkın havuz ve göletlerinde avlanır ve çoğunlukla sesiyle yerini belli eder. Çekingen bir kuş olan saztavuğuyla

ise daha çok aviarinin içindeki yürüyüş yolunda veya buradaki havuzların kenarında karşılaşılabilir. Yeşil düdükçün

yıl boyu, dere düdükçünü ise kış aylarında gölet ve havuzların kenarlarında

beslenir. Aynı zamanda doğal yaşam parkının sakinlerinden biri olan yeşilbaşın, yabani üyeleri de zaman zaman havuz ve daha ürkek

göletleri ziyaret eder. Yabani bireyler olmaları ve rahatça uçabilmeleri ile diğerlerinden ayrılır.



Gümüş Martı (*Larus michahellis*)



Yalıçapkını (*Alcedo atthis*)



Sakarmeke (*Fulica atra*)



YIRTICI KUŞLAR

Yırtıcı kuşlar gündüz yırtıcıları ve gece yırtıcıları olmak üzere iki temel gruba ayrılır. Gündüz yırtıcılarından parkta görülen türler şahin, saz delicesi, atmaca ve kerkenezdır.

Bunların tamamı avlanmak için geniş alanları kullanan kuşlardır.

Atmaca ve kerkenez civarda

avlanırken, şahin ve saz delicesi ise

daha çok alanın üzerinden geçerken gözlenir. Atmaca ve şahin kış göçmeni, saz delicesi ve kerkenez ise yerli türlerdir.



Şahin (*Buteo buteo*)

Gece yırtıcılarından gözlenen türler ise yerli türler olan kukumav ve peçeli baykuş ile yaz göçmeni olan ishakkuşudur.

En yaygın baykuş türlerinden biri olan kukumav, Doğal Yaşam Parkı ve aynı zamanda bölgedeki yerleşimlerde görülebilir.

Peçeli baykuş ise daha nadir olmakla birlikte Gediz

Deltası'nın yerli türlerinden biridir. Doğal Yaşam

Parkı'nın yapımından önce buradaki eski çiftlik

binalarında yuvası görülmüştür. İshakkuşu

genel olarak ağaçlık alanları tercih

ettiğinden ve Gediz Deltası'nda bu tarz

alanlar az olduğundan, türün deltada

ürediği tek nokta Doğal Yaşam Parkı'dır.

Hatta bu türün Gediz Deltası'nda,

Doğal Yaşam Parkı dışında sadece bir

kaç kaydı vardır. Görülmesi zor bir tür

olsa da, ishakkuşlarının tüm üreme dönemi

süresince parkın girişindeki fıstık çamları

ve civarında üreme çağrıları gün içinde

rahatça duyulabilir.



Kukumav (*Athene noctua*)



ÖTÜCÜ KUŞLAR

Doğal Yaşam Parkı'nda görülen kuş türlerinin yarısından fazlasını oluşturan ötücüler (Passeriformes), birkaç üyesi dışında genelde küçük cüsseli kuşlardır. Parkta en yaygın görülenler kırlangıçlar, bülbüller, ardıçkuşları, ötleğenler, baştankaralar, kargalar, serçeler ve ispinozlar gibi tür aileleridir.



Mavi Baştankara
(*Cyanistes caeruleus*)



Maskeli Ötleğen
(*Curruca melanocephala*)

Mart ayından ekime kadar Doğal Yaşam Parkı'nın semalarında bol bol kırlangıç, ev kırlangıcı ve kızıl kırlangıç görülür. Bunların bazıları parkın içindeki yapılara yuva da yapar.

Ardıçkuşlarından ve en yaygın görülen türlerden biri olan karatavuk yıl boyu alandadır ve aynı zamanda burada üreyen türlerden biridir. Aynı familyanın diğer bir türü olan öter ardıçkuşu ise ekim ortalarından nisana kadar parkın içinde yaygın olarak bulunur.

Ötleğen türlerinden maskeli ötleğen yıl boyu, karabaşlı ötleğen kışın, küçük ak gerdanlı ötleğen ise ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde parkta bolca bulunur. Kamışçılardan yerli bir tür olan kamışbülbülü ve yaz göçmeni olan saz kamışçını parkın içindeki ve civarındaki sazlık alanlarda yaygındır. Mukallitlerden ise ak mukallit yaz boyunca gözlenen ve alanda üreyen kuş türlerinden biridir. Ötleğenler ve mukallitler daha çok ağaçlık ve çalılık habitatları, kamışçınlar ise sulak alanları tercih eder.



Ak Mukallit
(*Iduna pallida*)



Ispinoz
(*Fringilla coelebs*)

Ötücü kuşlardan olan kargalardan; saksağan, leş kargası ve küçük karga parkın içinde görülmesi en kolay türler arasındadır. Küçük kargalar, genelde sürü halinde açık alanlarda beslenir. Leş kargası ve saksağanlar ise parkın hemen her tarafında bulunan yaygın kuşlardandır. Bu üç karga türü de Doğal Yaşam Parkı'nda yuva yapar ve kış aylarında yaprak döken ağaçların dallarındaki yuvaları rahatça görülebilir.



Diğer Türler

Su kuşları, yırtıcılar ve ötücüler dışında kalan ve farklı familyalara dâhil kuş türlerinden ebabil, sarıasma, ibibik, alaca ağaçkakan, arıkuşu ve kumru gibi türler bu gruptadır.

Sarıasma ülkemizde yaz göçmeni bir türdür. Göç dönemlerinde yaygın olarak görülür. Üreme alanı olarak çok sık olmayan ancak nemli ağaçlık alanları tercih eder. Gediz Deltası'nda göç dönemlerinde görülen bir tür olmasına rağmen deltada üremesine uygun alanlar çok kısıtlıdır. Doğal Yaşam Parkı da ağaçlık yapısı nedeniyle, sarıasmanın Gediz Deltası'nda ürettiği az sayıdaki alanlardan biridir. Doğal Yaşam Parkı'nda nisan ayından yaz ortalarına kadar ötüşleri duyulabilir.



Alaca Ağaçkakan (*Dendrocopos syriacus*)

Ebabil mart ayında itibaren bölgeye gelen yaz göçmeni bir türdür. Böceklerle beslendiğinden, ilkbahar ve yaz boyunca parkın üzerinde avlanırken ya da havuz ve göletlerden su içerken gözlenebilir.

Gediz Deltası'nda ağaçkakanların isteklerine karşılık verecek ağaçlık ve daha özelde yaşlı ağaçların bulunduğu habitatlar çok azdır. Doğal Yaşam Parkı, içindeki gelişmiş ağaçlar nedeniyle yaygın bir tür olan alaca ağaçkakanına ev sahipliği yapar. Bu açıdan Doğal Yaşam Parkı, sahip olduğu ağaç varlığı ile en azından alaca ağaçkakanının düzenli gözlenebildiği alanlardan biridir.

Arıkuşu (*Merops apiaster*)






Üreyen Türler

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görülen 77 kuş türünden 19'u (%24,67) parkın içinde üremektedir. Leylek, sarıasma, ishakkuşu gibi türler 1-2 çift gibi düşük sayılarda olsa da serçe, saksagan, leş kargası, ak mukallit, kumru gibi türlerin üreyen çift sayıları daha yüksektir.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Üreyen Kuş Türleri

Sıra	Türkçe Adı	Bilimsel Adı	İngilizce Adı
1	Leylek	<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork
2	Gümüş Martı	<i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged Gull
3	Kumru	<i>Streptopelia decaocto</i>	Collared Dove
4	İshakkuşu	<i>Otus scops</i>	Scops Owl
5	Kukumav	<i>Athene noctua</i>	Little Owl
6	Ev Kırlangıcı	<i>Delichon urbicum</i>	House Martin
7	Kırlangıç	<i>Hirundo rustica</i>	Swallow
8	Karatavuk	<i>Turdus merula</i>	Blackbird
9	Saz Kamışçını	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Common Reed-warbler
10	Ak Mukallit	<i>Iduna pallida</i>	Olivaceous Warbler
11	Büyük Baştankara	<i>Parus major</i>	Great Tit
12	Mavi Baştankara	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Blue Tit
13	Saksağan	<i>Pica pica</i>	Magpie
14	Leş Kargası	<i>Corvus cornix</i>	Carrion Crow
15	Sarıasma	<i>Oriolus oriolus</i>	Golden Oriole
16	Söğüt Serçesi	<i>Passer hispaniolensis</i>	Spanish Sparrow
17	Serçe	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow
18	Saka	<i>Carduelis carduelis</i>	Goldfinch
19	Florya	<i>Chloris chloris</i>	Greenfinch

Doğal Yaşam Parkı'nda üreyen türlerin %73,68'ini ötücü kuşlar oluşturur. Bunun nedeni, alanın habitat yapısının özellikle ağaç, çalı ve binalarda yuva yapan ötücü kuş türlerine daha uygun olmasıdır. Her ne kadar göletler ve hatta küçük sazlıklar bulunsa da, bunlar su kuşlarının üremesi için çok kısıtlı imkânlar sunar. Ayrıca parkın kendi misafirleri olan kuşlar da (kuğular, kazlar, ördekler vb.) aynı alanları kullandığından yabancı türlerle aralarında bir rekabet oluşur. Kukumav, kırlangıç, kumru ve hatta gümüş martı gibi bazı türler ise parkın içindeki yapılarda yuva yapar.



Şekil 4. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda üreyen kuş türü gruplarının yüzdelik dağılımı.

Türkiye'nin önemli doğa koruma alanlarından biri olan Gediz Deltası Sulak Alanı'nın içinde yer alan İzmir Doğal Yaşam Parkı, doğal olarak deltanın sahip olduđu biyoçeşitliliğin de parçası konumundadır. Ötücü türleri açısından, deltanın geri kalanı ile benzerlik gösterse de bazı önemli farklar da bulunmaktadır.

Doğal Yaşam Parkı'nda üreyen bazı türlerle ilgili bilgiler şu şekildedir:

Leylek: Doğal Yaşam Parkı'ndaki kuş barınağının (aviary) üzerinde bulunan yuva 2011 yılından bu yana bir leylek çifti tarafından kullanılmaktadır. Ancak bu leylek çifti beslenmek için park dışındaki daha açıklık alanları kullanmaktadır. Gediz Deltası'ndaki leylek popülasyonu uzun yıllardır azalma eğilimindedir. Örneğin, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na en yakın yerleşim yeri olan Sasalı'da 2005 yılında 3 aktif leylek yuvası varken günümüzde sadece bir yuva vardır.



Leylek
(*Ciconia ciconia*)

Sarıasma: Ülkemizde yaz göçmeni olan sarıasma, dere kenarlarındaki kavaklıklar gibi nemli, ağaçlık alanları tercih eder. Gediz Deltası daha çok tuzcul habitatlara sahip olduğundan, ağaçlık alanlar azdır. Bu nedenle sarıasma deltada özel-

likle Üçtepeler civarında daha çok göç geçişleri sırasında gözlenen bir türdür. Doğal Yaşam Parkı, türün Gediz Deltası'ndaki az sayıdaki üreme alanlarından biridir. Bunun nedeni, görece biyoçeşitlilik yönünden zayıf olan okaliptüs plantasyonundan farklı şekilde, buradaki ağaç çeşitliliğinin ve yapısının sarıasmaya üreme imkânı yaratmasıdır.



Florya
(*Chloris chloris*)

Florya: Deltanın koruma sınırları içinde floryanın ürediğı muhtemel tek alan İzmir Doğal Yaşam Parkı ve genel olarak okaliptüs plantasyonudur. Üreme dönemi boyunca civarda öten erkek bireyler duyulabilir. Türün Doğal Yaşam Parkı'nda üreme nedeni deltanın koruma alanı sınırları içinde bu tarz ağaçlık alanların çok az olmasıdır.

İshakkuşu: Doğal Yaşam Parkı'nda üreyen türler içinde en ilgi çekenidir. Oldukça küçük bir baykuş türü olan ishakkuşu ülkemizde yaz göçmenidir. Üreme alanı olarak karışık ağaçlı alanları ya da park ve bahçeleri tercih eder. Örneğin Bornova Büyük Park'ta üremektedir. Gediz Deltası'nda daha önce ürediğine dair herhangi bir kayıt olmayan ishakkuşunun, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın girişindeki fıstık çamları ve civarında üreme dönemi boyunca ötüşü duyulabilir. Türün burada üreme imkânı bulması, diğer türlere benzer şekilde ağaç yapısının ve çeşitliliğinin buna imkan tanımasıdır. Ayrıca genel olarak büyük böceklerle beslenen türün, burada besin de bulabildiği anlamına gelir.



İshakkuşu (Otus scops)

Fotoğraf: Dr. Zafer KURNUÇ

Değerlendirme

Doğaya yapılan her müdahalenin bazı ekolojik sonuçlarının olması kaçınılmazdır. Bu müdahaleler habitatın değişmesine neden olarak o bölgeyi kullanan canlı türlerinde değişimlere yol açar. Örneğin okaliptüs sahasının çok daha eski zamanlarda kışın su altında kalan tuzcul çayırlar olduğunu düşündüğümüzde, kış boyunca bu bölgede ördekler, kıyı kuşları ve hatta flamingoların beslendiğini düşünebiliriz. Üreme döneminde ise boz kuyrukkakan, kır incirkuşu, kocagöz, boğmaklı toygaz, bozkır toygazı, sarı kuyruksallayan gibi yerde yuva yapan türler bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Güney Gediz Deltası'nın okaliptüs plantasyonunun dışında kalan kesimlerindeki durum bu şekildedir. Okaliptüs ağaçlandırmasından sonra ise buradaki türler alanı terk edip yerlerini saksagan, küçük karga, leş kargası, saka, florya, büyük baştankara, kır langıç, serçe, kumru gibi daha çok ağaçta ya da binalarda yuva yapan türler almıştır. Alanın eski sahipleri daha az görülen ve

belli habitatlara bağımlı türlerken, değişim sonrası gelen türler ise genelde geniş dağılım alanı olan, daha kozmopolit türlerdir.

Günümüzde İzmir Doğal Yaşam Parkı, içinde yer aldığı okaliptüs plantasyonundan pozitif anlamda ayrılmış durumdadır. Bunun temel nedeni sahip olduğu -yapay da olsa- farklı habitatlar, göletler ile kuşların beslenebildiği bol ve çeşitli meyve ağaçlarının bulunmasıdır. Ayrıca pelikan türleri dâhil olmak üzere pek çok su kuşu da buraya dinlenmek ya da göletlerdeki balık, kurbağa ve yılanları avlamak için gelir. Bunların yanı sıra doğal yaşam parkının sahipleri olan diğer türlerin beslenmesi için verilen yiyecekler de dışarıdan gelen türler için kolay besin sağlar. Karga türleri başta olmak üzere pek çok tür burada yaşayan türlerin besinlerine ortak olur. Bu sayede hem dışarıdaki çakal, tilki, sansar, kedi, köpek gibi yırtıcılardan korunan kuşlar, aynı zamanda besine de kolay ulaştıklarından parkın içindeki ağaçları ve binaları üreme, beslenme ve korunma alanı olarak kullanır.

İzmir Doğal Yaşam Parkı Yaban Kuşları Listesi

Tür No	Türkçe Adı	Bilimsel Adı	İngilizce Adı	Bölge Statüsü
1	Küçük Batağan	<i>Podiceps ruficollis</i>	Little Grebe	Y
2	Karabatak	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant	Y
3	Küçük Karabatak	<i>Microcarbo pygmeus</i>	Pygmy Cormorant	Y
4	Tepeli Pelikan	<i>Pelecanus crispus</i>	Dalmatian Pelican	Y
5	Ak Pelikan	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Great White Pelican	Y
6	Küçük Ak Balıkçıl	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret	Y
7	Büyük Ak Balıkçıl	<i>Ardea alba</i>	Great White Egret	Y
8	Gri Balıkçıl	<i>Ardea cinerea</i>	Grey Heron	Y
9	Küçük Balaban	<i>Ixobrychus minutus</i>	Little Bittern	YG
10	Leylek	<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork	YG
11	Yeşilbaş	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	Y
12	Saz Delicesi	<i>Circus aeruginosus</i>	Marsh Harrier	Y
13	Atmaca	<i>Accipiter nisus</i>	Sparrowhawk	KG
14	Şahin	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard	KG
15	Kerkenez	<i>Falco tinnunculus</i>	Kestrel	Y
16	Sukılavuzu	<i>Rallus aquaticus</i>	Water Rail	Y
17	Saztavuğu	<i>Gallinula chloropus</i>	Moorhen	Y
18	Sakarmeke	<i>Fulica atra</i>	Coot	Y
19	Yeşil Düdükçün	<i>Tringa ochropus</i>	Green Sandpiper	KG
20	Dere Düdükçünü	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper	Y
21	Akdeniz Martısı	<i>Larus melanocephalus</i>	Mediterranean Gull	YG
22	Karabaş Martı	<i>Larus ridibundus</i>	Black-headed Gull	Y
23	Gümüş Martı	<i>Larus michahellis</i>	Yellow-legged Gull	Y
24	Van Gölü Martısı	<i>Larus armenicus</i>	Armenian Gull	KG
25	Sumru	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	YG
26	Kumru	<i>Streptopelia decaocto</i>	Collared Dove	Y
27	Yeşil Papağan	<i>Psittacula krameri</i>	Ring-necked Parakeet	Y
28	Peçeli Baykuş	<i>Tyto alba</i>	Barn Owl	Y
29	İshakkuşu	<i>Otus scops</i>	Scops Owl	YG
30	Kukumav	<i>Athene noctua</i>	Little Owl	Y
31	Ebabil	<i>Apus apus</i>	Swift	YG
32	İbibik	<i>Upupa epops</i>	Eurasian Hoopoe	YG
33	Yalıçapkını	<i>Alcedo atthis</i>	Common Kingfisher	KG
34	Arıkuşu	<i>Merops apiaster</i>	European Bee-eater	YG
35	Alaca Ağaçekan	<i>Dendrocopos syriacus</i>	Syrian Woodpecker	Y
36	Ev Kırlangıcı	<i>Delichon urbicum</i>	House Martin	YG
37	Kırlangıç	<i>Hirundo rustica</i>	Swallow	YG
38	Çayır İncirkuşu	<i>Anthus pratensis</i>	Meadow Pipit	KG
39	Sarı Kuyruksallayan	<i>Motacilla flava</i>	Yellow Wagtail	YG

Tür No	Türkçe Adı	Bilimsel Adı	İngilizce Adı	Bölge Statüsü
40	Dağ Kuyruksallayanı	<i>Motacilla cinerea</i>	Grey Wagtail	KG
41	Ak Kuyruksallayan	<i>Motacilla alba</i>	Pied Wagtail	Y
42	Çitkuşu	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Wren	KG
43	Kızılgerdan	<i>Erithacus rubecula</i>	European Robin	KG
44	Bülbül	<i>Luscinia megarhynchos</i>	Common Nightingale	YG
45	Kara Kızılkuyruk	<i>Phoenicurus ochruros</i>	Black Redstart	KG
46	Kızılkuyruk	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Common Redstart	G
47	Karatavuk	<i>Turdus merula</i>	Blackbird	Y
48	Öter Ardiç	<i>Turdus philomelos</i>	Song Thrush	KG
49	Kamış Bülbülü	<i>Cettia cetti</i>	Cetti's Warbler	Y
50	Saz Kamışçını	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Common Reed-warbler	YG
51	Çalı Kamışçını	<i>Acrocephalus palustris</i>	Marsh Warbler	YG
52	Ak Mukallit	<i>Iduna pallida</i>	Olivaceous Warbler	YG
53	Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen	<i>Curruca curruca</i>	Lesser Whitethroat	YG
54	Kara Başlı Ötleğen	<i>Sylvia atricapilla</i>	Blackcap	KG
55	Maskeli Ötleğen	<i>Curruca melanocephala</i>	Sardinian Warbler	Y
56	Çıvgın	<i>Phylloscopus collybita</i>	Chiffchaff	KG
57	Çalıkuşu	<i>Regulus regulus</i>	Goldcrest	KG
58	Benekli Sinekkapan	<i>Muscicapa striata</i>	Spotted Flycatcher	G
59	Kara Sinekkapan	<i>Ficedula hypoleuca</i>	Pied Flycatcher	G
60	Halkalı Sinekkapan	<i>Ficedula albicollis</i>	Collared Flycatcher	G
61	Çulhakuşu	<i>Remiz pendulinus</i>	Penduline Tit	Y
62	Büyük Baştankara	<i>Parus major</i>	Great Tit	Y
63	Mavi Baştankara	<i>Cyanistes caeruleus</i>	Blue Tit	Y
64	Saksağan	<i>Pica pica</i>	Magpie	Y
65	Leş Kargası	<i>Corvus cornix</i>	Carrion Crow	Y
66	Küçük Karga	<i>Corvus monedula</i>	Eurasian Jackdaw	Y
67	Kuzgun	<i>Corvus corax</i>	Common Raven	Y
68	Sarıasma	<i>Oriolus oriolus</i>	Golden Oriole	YG
69	Sığırcık	<i>Sturnus vulgaris</i>	Common Starling	Y
70	Söğüt Serçesi	<i>Passer hispaniolensis</i>	Spanish Sparrow	YG
71	Serçe	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	Y
72	İspinoz	<i>Fringilla coelebs</i>	Chaffinch	Y
73	Küçük İskete	<i>Serinus serinus</i>	European Serin	KG
74	Ketenkuşu	<i>Linaria cannabina</i>	Linnet	KG
75	Saka	<i>Carduelis carduelis</i>	Goldfinch	Y
76	Florya	<i>Chloris chloris</i>	Greenfinch	Y
77	Kocabaş	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Hawfinch	KG

Y: Yerli, YG: Yaz Göçmeni, KG: Kış Göçmeni, G: Geçiş



İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA GÖRÜLEN BAZI YABAN KUŞLARI



Karabatak
(*Phalacrocorax carbo*)



Akdeniz Martısı
(*Larus melanocephalus*)



Tepeli Pelikan
(*Pelecanus crispus*)



Sumru
(*Sterna hirundo*)



Küçük Ak Balıkçıl
(*Egretta garzetta*)



Ak Kuyruksallayan
(*Motacilla alba*)



Sukılavuzu
(*Rallus aquaticus*)



Sarı Kuyruksallayan
(*Motacilla flava*)



İZMİR DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA GÖRÜLEN BAZI YABAN KUŞLARI



Çitkuşu
(*Troglodytes troglodytes*)



Kızılgerdan
(*Erithacus rubecula*)



Kara Kızılkuyruk
(*Phoenicurus ochruros*)



Kamış Bülbülü
(*Cettia cetti*)



Küçük Ak Gerdanlı Ötleğen
(*Curruca curruca*)



Kara Başlı Ötleğen
(*Sylvia atricapilla*)



Çulhakuşu
(*Remiz pendulinus*)



Saka
(*Carduelis carduelis*)



izmir

DOĞAL YAŞAM PARKI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi
İzmir Doğal Yaşam Parkı
Ahmet Piriştina Caddesi No:3 Sasalı - ÇİĞLİ / İZMİR
dogalyasam@izmir.bel.tr
0 232 293 49 00
0 232 293 32 32 (faks)
www.izmirdogalyasamparki.org.tr